

Перечень технического оборудования концертного зала, которое входит в стоимость аренды

Световое оборудование

1	CLAY PAKY A.LEDA B-EYE K20 Полноповоротный светодиодный прожектор "вращающаяся голова" LED-BEAM-WASH-KALEIDO			CLAY PAKY	шт	24	
2	CLAY PAKY SHARPY Полноповоротный прожектор "вращающаяся голова" BEAM			CLAY PAKY	шт	22	
3	CLAY PAKY SHARPY WASH 330 Полноповоротный гибридный прожектор "вращающаяся голова" BEAM-WASH			CLAY PAKY	шт	8	
4	CLAY PAKY AXCOR PROFILE 600			CLAY PAKY	шт	24	
5	CLAY PAKY K-EYE K20 HER			CLAY PAKY	шт	40	
6	CLAY PAKY K-EYE S10 HER			CLAY PAKY	шт	8	
7	STAGE4 DIGIFLASH 4000 MKII Профессиональный LED-блейндер с 4-мя светодиодными матрицами			IMLIGHT	шт	24	
8	CLAY PAKY MYTHOS2 Полноповоротный гибридный прожектор "вращающаяся голова" BEAM-SPOT, лампа 440W статичных и 6 вращающихся гобо.			CLAY PAKY	шт	26	
9	CLAY PAKY NEPIKOS Полноповоротный гибридный прожектор "вращающаяся голова" BEAM-WASH, лампа 440W.			CLAY PAKY	шт	16	
10	CLAY PAKY STORMY CC (RGBW) LED-стробоскоп с синтемой синтеза цвета RGBW, с функцией продолжительной работы в режиме FLOOD			CLAY PAKY	шт	4	
11	SILVER STAR SS644XCE МКЗ CYAN12000XE МКЗ "Поворотная голова" WASH, 17732 люкс/4 м, сила света 270000 кд.			SILVER STAR	шт	32	
12	IMLIGHT STAGE LED W150 V3 Театральный светодиодный светильник белого света 3500K 150 Вт (3x50 Вт LED),			IMLIGHT	шт	44	
13	ROBERT JULIAT SUPER KORRIGAN 1149B Прожектор следящего света, в комплекте с выносным блоком питания (магнитный), для ламп HMI 1200 Вт Sfc 15.5-6, дистанционное управление димированием (DMX), потребляемая мощность 1550 Вт, масштаб 7-14,5 град. Модуль светофильтров для 6 цветов со съёмными рамками. БЕЗ СВЕТООПЕРАТОРА			ROBERT JULIAT	шт	2	
14	LE MAITRE G-FORGE 3 DMX Генератор дыма				шт	2	
15	STAGE4 PASSAT 120 DMX вентилятор				шт	2	
16	MA Lighting International GrandMA2 light Пульт управления 4096 НТP/LТP-параметрами				шт	1	
17	MA Lighting International MA Network Processing Unit (NPU) Модуль обработки данных сети в режиме реального времени до 65536 параметров в системе grandMA2 system. Макс. 256 DMX-потоков. • 4096 НТP/LТP-параметров (8 DMX-out 5-pin) • 1 встроенный командный сенсорный дисплей (7") • 1 PowerCON Вход • 1 коннектор Ethercon • 4 порта USB 2.0 • Размеры: 485 x 445 x 126 мм • Вес: 10 кг				шт	1	

Звуковое оборудование

1	YAMAHA CL5 - цифровой микшерный пульт, 72 моно, 8 стерео, тачскрин, 32 фейдера			YAMAHA	шт		Стационарное оборудование
2	YAMAHA Rio3224-D2 - цифровое устройство input/output, 32 входа/16 выходов, 4 выхода AES/EBU			YAMAHA	шт	2	Стационарное оборудование
3	YAMAHA Rio3224-D - цифровое устройство входов/выходов, сеть Dante, 32 входа/16 выходов, 4 стерео выхода AES/ EBU			YAMAHA	шт	1	Стационарное оборудование
4	YAMAHA Rio1608-D - цифровое устройство входов/выходов, сеть Dante, 16 входов/8 выходов, 2 стерео выхода AES/EBU			YAMAHA	шт	1	Стационарное оборудование
5	Радио микрофон SENNHEISER SKM 2000 BK-AW-X Ручной передатчик с динамическим кардиоидным капсулем			SENNHEISER	шт	12	Стационарное оборудование
6	DPA 4066-OL-A-F03-LH - миниатюрный микрофон всенаправленный с регулируемым оголовьем, бежевый, разъем 3-Pin Lemo Sennheiser SK 50/250/3063/5012			DPA		2	Стационарное оборудование
7	SENNHEISER SK 2000-AW-X Портативный передатчик			SENNHEISER		2	Стационарное оборудование
8	Конденсаторный микрофон на гибком держателе /кардиоидный /настольная подставка, прогр переключ-ль MX418D/C			Shure	шт	10	Стационарное оборудование
9	Palmer Pro PRESS PATCH BOX 20 - микрофонный/линейный сплиттер 1 x 20			Palmer	шт	1	Стационарное оборудование
10	KLARK TEKNIK DN200 двухканальный активный Di-box с трансформаторной развязкой, параллельные входы RCA, TRS Jack и XLR, выходы XLR			KLARK TEKNIK	шт	2	Стационарное оборудование
11	K&M 25400-300-55 микрофонная стойка 'журавль', высота 890-1600 мм, длина журавля 680 мм, цвет черный			K&M	шт	4	Стационарное оборудование
12	MEYER SOUND LYON-M - Активная акустическая система - элемент линейного массива. Комплектация: 2x12"+2x3". Диапазон воспроизводимых частот 55-16500 Гц. Габариты (ШxВxГ): 969x377x533 мм, масса 90.3 кг			MEYER SOUND	шт	20	Стационарное оборудование
13	MEYER SOUND LYON-W - Активная акустическая система с широкой направленностью - элемент линейного массива. Комплектация: 2x12"+2x3". Диапазон воспроизводимых частот 55-16500 Гц. Габариты (ШxВxГ): 969x377x533 мм, масса 90.3 кг			MEYER SOUND	шт	4	Стационарное оборудование
14	MEYER SOUND 1100-LFC no rigging - Активный сабвуфер. Комплектация: 2x18". Диапазон воспроизводимых частот 28-100 Гц, дисперсия зависит от конфигурации системы. Габариты (ШxВxГ): 1336x520x838 мм, вес: 112,9 кг. RMS в комплекте.			MEYER SOUND	шт	12	Стационарное оборудование
15	MEYER SOUND LYON-M - Активная акустическая система - элемент линейного массива. Комплектация: 2x12"+2x3". Диапазон воспроизводимых частот 55-16500 Гц. Габариты (ШxВxГ): 969x377x533 мм, масса 90.3 кг			MEYER SOUND	шт	2	Стационарное оборудование
16	MEYER SOUND LYON-W - Активная акустическая система с широкой направленностью - элемент линейного массива. Комплектация: 2x12"+2x3". Диапазон воспроизводимых частот 55-16500 Гц. Габариты (ШxВxГ): 969x377x533 мм, масса 90.3 кг			MEYER SOUND	шт	2	Стационарное оборудование

Линия задержки							
1	MEYER SOUND LEOPARD - активная акустическая система - элемент линейного массива. Комплектация: 2x9"+1x3". Диапазон воспроизводимых частот 55-18000 Гц. Габариты: 684x282x550 мм, масса 34 кг. RMS в комплекте.			MEYER SOUND	шт	20	Стационарное оборудование
Система озвучивания передних зон зрительских мест и система озвучивания передних рядов							
1	MEYER SOUND LEOPARD - активная акустическая система - элемент линейного массива. Комплектация: 2x9"+1x3". Диапазон воспроизводимых частот 55-18000 Гц. Габариты: 684x282x550 мм, масса 34 кг. RMS в комплекте.			MEYER SOUND	шт	16	Стационарное оборудование
2	MEYER SOUND UPJunior-XP - Комплектация: 1x8"+1x2". Мощность: 300 Вт, диапазон воспроизводимых частот 70-2000			MEYER SOUND	шт	6	Стационарное оборудование
Сценические мониторы и протрелы							
1	MEYER SOUND UPQ-1P - Широконаправленный громкоговоритель. Комплектация: 1x15"+1x4". Мощность: 1275 Вт, максимальное давление 136 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 55-18000 Гц, дисперсия 80°x50°. Габариты (ШxВxГ): : 483x718x462 мм, вес: 49 кг.			MEYER SOUND	шт	2	Стационарное оборудование
2	MEYER SOUND 900-LFC with rigging and RMS - активный сабвуфер. Комплектация: 1x18". Диапазон воспроизводимых частот 31-125 Гц. Габариты: 698x621x632 мм, масса 72.1 кг. Разъем XLR 3-pin. RMS в комплекте.			MEYER SOUND	шт	4	Стационарное оборудование
3	MEYER SOUND MJF-210A - Высокоточный компактный сценический монитор. Комплектация: 2x10"+1x4". Мощность: 1550 Вт, Гц, дисперсия 50°x50°. Габариты (ШxВxГ): 688x409x584 мм, вес: 49 кг.			MEYER SOUND	шт	6	Стационарное оборудование

Экран

1	1. Экран центральный, радиальный, 3.9 мм. INSCREEN P4 HQ			INSCREEN			Стационарное оборудование
2	1а. Центральный элемент: размер(м) – 10,75x7,68; разрешение(pixel) – 2688x1920.			INSCREEN	шт	1	Стационарное оборудование
3	1б. Боковые (левый и правый) доборы к центральному экрану: размер(м) – 2,30x7,68; разрешение(pixel) – 576x1920.			INSCREEN	шт	2	Стационарное оборудование
4	2. Правая и левая кулиса 3.9 мм. 3.072*7.68 м. разрешение 768x1920(pixel) INSCREEN P4 HQ			INSCREEN	шт	2	Стационарное оборудование
5	Боковые экраны, 3.9 мм : 4.6x7.68 м, разрешение (pixel) 1152x1920 INSCREEN P4 HQ			INSCREEN	шт	2	Стационарное оборудование
8	Рабочая станция Apple Mac Pro со специализированным программным обеспечением			Apple	шт	1	Стационарное оборудование
9	BlackMagic DeckLink Mini Recorder 4K - плата видеозахвата			BlackMagic	шт	1	Стационарное оборудование
10	BlackMagic ATEM 1 M/E Production Studio 4K (SWATEMPSW1ME4K) - эфирный видеомикшер			BlackMagic	шт	1	Стационарное оборудование
11	BlackMagic ATEM 1 M/E Advanced Panel (SWPANELADV1ME) - аппаратная панель для управления видеомикшерами			BlackMagic	шт	1	Стационарное оборудование
12	Colorlight Z6 Super Controller профессиональный контроллер светодиодного экрана.				шт	3	Стационарное оборудование